

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas – setembro 2025

Publicado em: 24 de Outubro, 2025

A passagem da tempestade pós-tropical Gabrielle, cujos efeitos se fizeram sentir com maior intensidade nas ilhas do grupo central, causou prejuízos significativos na cultura do milho para forragem.


Durante o mês de setembro verificaram-se temperaturas médias do ar elevadas, bem como valores de precipitação altos na maioria das ilhas. Nas ilhas do grupo oriental, a quantidade de precipitação total foi mais baixa, sobretudo na ilha de Santa Maria, onde quer a quantidade de precipitação, quer a frequência, foram muito reduzidos. No final do mês ocorreu a passagem, pelo arquipélago, da tempestade póstropical Gabrielle, a qual se fez sentir com maior intensidade nas ilhas do grupo central

Quadro 1 – Temperatura e Precipitação no mês de referência

Ilha	Temperatura Mensal			N.º de dias com Precipitação
	Média (°C)	Máx. (°C) / Dia	Min. (°C) / Dia	
Santa Maria	21,8	27,6 / 18	17,3 / 09	2
São Miguel	21,6	28,0 / 14	13,7 / 25	9
Terceira	20,6	26,0 / 10	15,2 / 27	8
Graciosa	21,4	26,6 / 14	15,0 / 21	9
São Jorge	20,8	26,5 / 16	14,8 / 21	10
Pico	21,2	28,0 / 14	14,2 / 21	11
Faial	21,5	29,2 / 14	15,6 / 21	11
Flores	21,2	27,1 / 15	15,2 / 20	12
Corvo	21,6	25,8 / 02	17,2 / 24	9


Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Figura 1 – Temperatura média do ar no mês de referência (°C)



Fonte: Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Figura 2 – Quantidade de Precipitação total no mês de referência (mm)



O valor da temperatura média do ar variou entre 20,6 °C na ilha Terceira, e 21,8 °C na ilha de Santa Maria; a temperatura mínima mais baixa foi 13,7 °C, na ilha de São Miguel, e a máxima mais elevada foi 29,2°C, na ilha do Faial.

Quanto à precipitação, o valor mais elevado dos totais mensais foi registado na ilha das Flores (197,8 mm) e o valor mais baixo na ilha de Santa Maria (3,5 mm).

Embora tenham ocorrido muitos dias de bom tempo no mês de setembro, a passagem da tempestade Gabrielle causou danos significativos, afetando particularmente a cultura do milho forrageiro nas zonas em que as silagens ainda não tinham sido feitas. Algumas frutícolas sofreram também prejuízos, principalmente as bananeiras.

O aumento da precipitação foi favorável à produção das pastagens, observando-se uma melhoria significativa no desenvolvimento vegetativo, com exceção das ilhas de Santa Maria e Graciosa. Nesta última ilha, apenas as áreas de luzerna apresentam bom aspeto vegetativo.

Quadro 2 – Áreas de Sementeira ou Plantação no mês de referência

Ilha	Inhame '	Batata-Doce '
	Índice 100 - Área homóloga do ano anterior	Índice 100 - Área homóloga do ano anterior
Santa Maria	100	100
São Miguel	100	100
Terceira	100	100
Graciosa	100	100
São Jorge	100	100
Pico	100	110
Faial	100	100
Flores	100	100
Corvo	-	-

A área plantada com inhame manteve-se idêntica à do ano anterior em todas as ilhas. Quanto à área de batata-doce, verificou-se um aumento de cerca de 10% na ilha do Pico, relativamente ao ano passado, permanecendo uma área semelhante nas restantes ilhas.

A tempestade Gabrielle foi particularmente prejudicial à cultura do milho, quer para grão, quer para forragem. O milho grão, cultura com cada vez menos expressão no arquipélago, apresenta um aspeto vegetativo irregular, observando-se danos na folhagem causados pela tempestade ocorrida. Nas zonas onde o vento atingiu maior intensidade, o milho encontra-se totalmente acamado.

A banana foi também uma das culturas mais prejudicadas, sobretudo nas áreas onde a produção estava mais atrasada. O efeito do vento nas plantas com cachos próximos da maturação, bastante pesados, causou a queda de um número considerável de plantas.

Quadro 3 – Estado das culturas no mês de referência

Ilha	Milho Grão		Banana		Laranja		Índice 100 - Produção consid. normal
	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	
Santa Maria	85	90	90	100	90	100	-
São Miguel	90	90	95	95	100	100	100
Terceira	80	80	80	80	90	90	95
Graciosa	70	70	85	85	95	95	100
São Jorge	80	80	85	85	95	95	100
Pico	80	75	90	90	80	90	80
Faial	85	85	90	90	100	100	100
Flores	90	90	100	100	100	100	-
Corvo	90	90	-	-	-	-	-

As laranjeiras e os castanheiros, embora tenham sido atingidos pela tempestade em alguns locais, não foram muito afetados, apresentando no geral um aspeto vegetativo e uma frutificação satisfatórios.

Quadro 4 – Colheitas no mês de referência

Ilha	Batata do Tarde ' 2017		Milho Forragem ' 2017		Vinho ' 2017		Índice 100 - Produção consid. normal
	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	
Santa Maria	100	100	85	90	105	180	-
São Miguel	100	100	90	90	100	120	100
Terceira	100	100	80	80	110	125	-
Graciosa	-	-	60	50	120	150	-
São Jorge	100	100	70	70	120	125	-
Pico	100	100	75	75	135	215	-
Faial	100	100	80	80	-	-	-
Flores	100	100	90	90	-	-	-
Corvo	-	-	90	90	-	-	-

As condições climáticas ao longo do ciclo de desenvolvimento da batata do tarde foram favoráveis, não se registando problemas sanitários relevantes. Assim, obteve-se uma produção semelhante à do ano passado e dentro dos parâmetros considerados normais.

A cultura do milho forragem foi a mais afetada pela tempestade Gabrielle, sobretudo nas ilhas do grupo central, bem como no caso dos milhos que ainda não tinham sido colhidos, tendo os ventos fortes provocado a queda de diversas áreas de cultivo. Tal facto tem dificultado muito a colheita para ensilar, obrigando a que seja feita manualmente nas áreas mais afetadas, porque as máquinas não podem operar nas condições aí verificadas.

Quanto à produção de vinho, confirmaram-se as expectativas de uma muito boa produção, em quantidade e em qualidade. A produção obtida foi superior à considerada normal e muito superior à do ano anterior.

O chá tem tido um bom desenvolvimento vegetativo. Registou-se uma produtividade dentro dos parâmetros considerados normais e semelhante à do ano anterior, mas com uma qualidade superior.

Nota metodológica

Introdução

O Estado das Culturas e Previsão das Colheitas (ECPC) é um projeto mensal que disponibiliza informação de carácter previsional, relativamente a áreas, rendimentos e produções das principais culturas dos Açores.

A abrangência da operação estatística, no âmbito da produção vegetal é relativamente vasta, permitindo o acompanhamento das principais culturas.

Recolha

Ilha	Batata do Tarde '		Milho Forragem '		Vinho '		Índice 100 - Produção consid. normal
	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	Índice 100 - Produção consid. normal	Índice 100 - Produção global do ano anterior	
Santa Maria	100	100	85	90	105	180	-
São Miguel	100	100	90	90	100	120	100
Terceira	100	100	80	80	110	125	-
Graciosa	-	-	60	50	120	150	-
São Jorge	100	100	70	70	120	125	-
Pico	100	100	75	75	135	215	-
Faial	100	100	80	80	-	-	-
Flores	100	100	90	90	-	-	-
Corvo	-	-	90	90	-	-	-

Tratamento de Informação Qualitativa

Sinais convencionais

Aos informadores é solicitada a abordagem de aspetos determinantes da conjuntura agrícola, como a influência das condições climatéricas, fitossanidade e outros assuntos que possam ser considerados relevantes, relacionando-os com o estado das culturas.

-- Dado nulo ou não aplicável

x – Dado não disponível

' – 1.ª Estimativa

" – 2.ª Estimativa